

Хероx® Phaser® 3020 и
Хероx® WorkCentre™ 3025
Letter / A4
Черно-бял принтер и
мултифункционално устройство



Принтер Xerox® Phaser® 3020 и мултифункционално устройство Xerox® WorkCentre™ 3025

Впечатляващи резултати. Минимални разходи.

Принтер Xerox® Phaser® 3020 и мултифункционално устройство Xerox® WorkCentre™ 3025

Бизнесът Ви може и да е малък, но потребностите му да са сериозни.

Ультракомпактният принтер Phaser 3020 и мултифункционалното устройство WorkCentre 3025 са разработени с акцент върху нуждите на индивидуалните потребители. Конфигурирането е бързо, ежедневното използване – лесно, а времето за разпечатване – кратко. WorkCentre 3025 увеличава производителността на офиса чрез използване на една надеждна машина за печат, копиране, сканиране и работа с факс, предлагана на достъпна цена.

Пряк достъп отвсякъде.

- **Перфектни размери.** Компактният дизайн на принтера Phaser 3020 и мултифункционалното устройство WorkCentre 3025 позволява лесно разполагане в тесни пространства.
- **Не е сложно.** Можете да разположите принтера или мултифункционалното устройство където Ви е най-удобно благодарение на стандартно предлаганата функция за работа в Wi-Fi мрежа.
- **Извън полезрението. Но пак под контрол.** Проверявайте по всяко време хода на изпълнението на задания за печат, следете нивото на тонер и осъществявайте бързо достъп до онлайн поддръжката от настолния си компютър с помощта на Xerox® CentreWare® IS.
- **Интуитивен потребителски интерфейс.** Използвайте интуитивния преден панел на устройството, за да вършите лесно ежедневните си задачи.
- **Няма нужда от допълнителни части.** Принтерът и мултифункционалното устройство използват една лесна за смяна касета, което опростява управлението на консумативи и свежда до минимум времето, необходимо за смяната им.

Стабилно изпълнение.

- **Надеждна производителност.** Phaser 3020 и WorkCentre 3025 се справят лесно с големи натоварвания.
- **По-малко чакане.** Скоростите на печат, достигащи 21 страници на минута, позволяват да прекарвате повече време с клиентите си и по-малко в чакане.
- **Неотразимо впечатление. Достъпна цена.** Получавате забележителни резултати и богат набор от стандартни функции при избор на принтер или мултифункционално устройство с USB, Ethernet (WorkCentre 3025NI) и вградена поддръжка на Wi-Fi.
- **Малки размери. Максимална производителност.** WorkCentre 3025, характеризиращ се с най-малките размери за устройствата от този клас, пести пространство и намалява потреблението на енергия и разходите за консумативи, съчетавайки в себе си функциите на няколко офис устройства.

Най-съвременни технологии.

- **Wi-Fi Direct.** Мобилните телефони, планшети и лаптоп компютри вече могат да осъществяват защитена връзка директно с принтера или мултифункционалното устройство, даже когато нямате безжична мрежа.
- **Впечатляващ външен вид.** При достигаща 1200 x 1200 dpi (в режим на повишено качество) разделителна способност, текстът и графиката придават значително визуално въздействие на важните разпечатки.
- **Увеличена мощност.** Благодарение на мощния 600 MHz процесор и 128 MB памет можете да се справите с всеки труден проект бързо и ефективно. Няма нужда да чакате.



Висока производителност. Мултифункционалното устройство Xerox® WorkCentre™ 3025 съчетава в себе си четири изключително важни за всеки офис функции – копиране, сканиране, факс и печат – в една машина.

Най-забележителното за WorkCentre 3025:

- Свързване от всяка точка на офиса с ултракомпактния поддържащ Wi-Fi WorkCentre 3025.
- Лесната навигация сред настройките и функциите на устройството се осъществява чрез панела с интуитивен течнокристален дисплей.
- Обработвайте задания за копиране, сканиране или изпращане по факс на многостранични документи на носители с различни размери, от 148 x 148 mm до 216 x 356 mm, с помощта на 40-листовото устройство за автоматично подаване на документи.*
- Сканирайте документи цветно или в сива скала с разделителна способност до 600 x 600 dpi във файлови формати PDF, JPEG или TIFF.
- Функциите за копиране включват колиране (комплектоване), копиране на документи за самоличност, печат на няколко страници на лист, автоматично потискане на фона и фото-режим.
- WorkCentre 3025* поддържа множество стандартни за бранша функции, включително изпращане на факс със скорост 33,6 Kbps и MH/MR/MMR/JBIG компресия.

* Факс и ADF (автоматично подаващо устройство) се предлагат само в WorkCentre 3025NI.



WorkCentre 3025. Копиране. Печат. Сканиране. Факс.*

Phaser 3020 – фактите накратко


- Печатайте до 21 стр./мин letter / 20 стр./мин A4
- Вградена Wi-Fi свързаност
- 600 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi повишено качество на изображенията
- Мощен 600 MHz процесор
- Бързо извеждане на първа страница (най-бързо за 8,5 секунди)

ШхДхВ:

331 x 215 x 188 mm

Тегло:

4,1 kg



WorkCentre 3025 - фактите накратко

- Печатайте и копирайте със скорост до 21 стр./мин letter / 20 стр./мин A4
- Вградена Wi-Fi свързаност
- Печатайте с до 1200 x 1200 dpi в режим на повишено качество
- Мощен 600 MHz процесор
- Бързо извеждане на първа страница; Печат: Най-бързо за 8,5 секунди; Копиране: най-бързо за 10 секунди
- Сканирайте цветно, в сива скала или черно-бяло с разделителна способност 600 x 600 dpi

ШхДхВ:

406 x 360 x 309 mm

Тегло:

8,6 kg

Xerox® Phaser® 3020 / Xerox® WorkCentre™ 3025

Технически характеристики	Phaser 3020BI	WorkCentre 3025BI	WorkCentre 3025NI
Скорост	До 21 стр./мин Letter / 20 стр./мин A4		
Работно натоварване ¹	До 15 000 страници на месец		
Процесор / памет	600 MHz / 128 MB	600 MHz / 128 MB	
Възможности за свързване	Wi-Fi b/g/n, High-Speed USB 2.0		10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, високоскоростен USB 2.0
Печат и копиране Разделителна способност	600 x 600 dpi (до 1200 x 1200 dpi в режим на високо качество)	Печат: 600 x 600 dpi (до 1200 x 1200 в режим на високо качество); Копиране: До 600 x 600 dpi	
Време за извеждане на първа страница	най-бързо за 8,5 секунди	Печат: Най-бързо за 8,5 секунди; Копиране: най-бързо за 10 секунди	
Езици за описание на страница	GDI		
Функции за печат	Режим на икономия на тонер, Печат на брошури, Печат на постери, Пропускане на празни страници, Печат на няколко страници на лист, Мащабиране, Намаляване/увеличаване, Мащабиране до размера на листа, Водни знаци, Наслагане, Страници с нестандартни размери, Последователност на разпечатването, Рязкост на контурите, Регулиране на яркостта, Регулиране на контраста, Избор на хартия по атрибут, Earth Smart настройки на драйвера (само в WorkCentre 3025), Драйвери с двупосочна комуникация, Проследяване на задания, Запазване и възстановяване на настройките на драйвера		
Мобилен печат	Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack		
Сканиране Функции	няма	Сканиране през TWAIN/WIA, Сканиране към PC, Сканиране към WSD, Разделителна способност до 600 x 600 dpi, Цветно, Черно-бяло, 8-битова сива скала, PDF/JPEG/TIFF	
Факс	няма	Вграден факс ² , Мрежов факс, Компресия MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Автоматичен отговор, Автоматично повторно намиране, Автоматично намаляване, Масово разпращане, Изпращане на цветни факсове, Филтър срещу спам факсове, Специални тонове на звънене, Адресна книга за факс, Препращане на факсове към факс, Защитено получаване на факсове, Получаване на препратени към компютър факсове	
Сигурност	IPsec, WPA2 Personal, IPv4 и IPv6 филтриране, Филтриране по MAC адрес, SNMPv3, Деактивиране на USB порт		
Подаване на хартия Стандартно	няма	Стъкло за документи	Автоматично подаващо устройство (ADF): 40 листа; нестандартни размери: От 148 x 148 mm до 216 x 356 mm
	Основна тава: До 150 листа; нестандартни размери: От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm Ръчно подаване: 1 лист; нестандартни размери: От 76 x 127 mm до 216 x 356 mm		
Изход на хартията	100 листа		
Автоматичен двустранен печат	Ръчен		
Гаранция	Две години гаранция		

¹ Максимално очаквано месечно натоварване (за отделен месец). Не се очаква да се поддържа редовно; ² Необходима е аналогова телефонна линия

Управление на устройството

Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, Apple® Bonjour®

Драйвери за печат

Microsoft® Windows® 8 (32-/64-битов), 7 (32-/64-битов), Vista (32-/64-битов), XP (32-/64-битов), 2008 Server (32-/64-битов), 2003 Server (32-/64-битов), 2008R2 (64-битов); Mac OS® 10,5-10,9; Red Hat Enterprise Linux 5, 6; Fedora 11-19; openSUSE 11,0-12,3; Ubuntu 10,04-13,04; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5,0-7,1; Mint 13-15

Работа с носители

Автоматично подаващо устройство: От 60 до 105 г/м²; Главна тава: От 60 до 163 г/м²; Слот за ръчно подаване: От 60 до 163 г/м²

Видове носители

Обикновена, Дебела, Тънка, Плик, Етикети, Картон, Хартия от памучни влакна, Цветна, С предварителен печат, Ресцилирана, Копирна, Архивна

Работна среда

Температура: От 10° до 32°C; Влажност: От 20% до 80%; Звуково налягане: 3025NI: Печат: 50,0 dB(A), В режим на готовност: 26 dB(A); Автоматично листоподаващо устройство (ADF): 53 dB(A), 3020/3025BI: Печат: 50,0 dB(A), В режим на готовност: 26 dB(A); Време на загряване (от енергоспестяващ режим): най-бързо за 30 секунди

Електрически данни

Електрозахранване: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,0 A или 220-240 VAC, 50/60 Hz, 2,5 A; Непрекъснат печат: 313 W; В готовност (режим на изчакване): 37 W; Енергоспестяващ (спящ) режим: 2,3 W

Размери (Ш x Д x В)

Phaser 3020: 331 x 215 x 188 mm, Тегло: 4,1 kg
WorkCentre 3025NI: 406 x 360 x 309 mm, Тегло: 8,6 kg
WorkCentre 3025BI: 406 x 360 x 257 mm, Тегло: 7,5 kg

Сертификации

Сертификация по 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-ро издание, FDA/CDRH – лазерен продукт от клас 1, FCC част 15, клас B, Canada ICES-003, клас B, знак CE, Директива за нисковолтови системи 2006/95/EC, EN 60950-1, 2-ро издание, EN 60825-1 – лазерен продукт от клас 1, Директива за електромагнитна съвместимост 2004/108/EC, EN 55024, клас B, EN 55022, клас B, Директива за намаляване на опасните вещества (RoHS) 2011/65/EU, Директива за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE) 2012/19/EU, отговаря на изискванията на ENERGY STAR®, отговаря на изискванията на Citrix, NOM, EAC (GOST), знак GS, Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint

Съдържание на опаковката

- Принтер Phaser 3020 / Мултифункционално устройство WorkCentre 3025
 - Тонер касета (капацитет 700 страници¹)
 - Кратко ръководство за инсталиране, CD с драйвери и документация (ръководство за потребителя, ръководство за системния администратор)
 - Софтуер (WC 3025 Nuance Paperport и Image Retriever, ABBYY FineReader Professional само с WorkCentre 3025NI)
 - Захранващ кабел
 - USB кабел
 - Кабел за факс (WorkCentre 3025NI)
- Консумативи**
- | | |
|--|-----------|
| Тонер касета: 1 500 страници ¹ | 106R02773 |
| Опаковка с две тонер касети: 2 x 1 500 страници ¹ | 106R03048 |

¹ Средностатистически стандартни страници. Декларирана производителност в съответствие с ISO/IEC 19752. Капацитетът варира в зависимост от изображението, процента на покритие на страницата и режима на печат.

За допълнителна информация посетете сайта ни на адрес: www.xerox.com/office.

©2014 Xerox Corporation. Всички права запазени. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser® и WorkCentre са търговски марки на Xerox Corporation в САЩ и/или други държави. Като партньор на ENERGY STAR®, Xerox Corporation удостоверява, че този продукт отговаря на указанията на ENERGY STAR за енергийна ефективност. ENERGY STAR и знакът на ENERGY STAR са регистрирани марки в САЩ, 7/14 BR10683 302BR-013A

