

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

АРНИГЕЛ 7 % гел
ARNIGEL 7 % gel
Планинска арника ТМ
Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация. Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
- Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Вижте точка 4.

В тази листовка:

1. Какво представлява АРНИГЕЛ гел и за какво се използва
2. Преди да използвате АРНИГЕЛ гел
3. Как да използвате АРНИГЕЛ гел
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате АРНИГЕЛ гел
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АРНИГЕЛ гел И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

АРНИГЕЛ гел е хомеопатичен лекарствен продукт традиционно използван при възрастни и деца над 1 година за допълващо локално лечение при леки травми (контузии, мускулна умора и други), когато не е нарушена цялостта на кожата.

2. ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АРНИГЕЛ гел

Не използвайте АРНИГЕЛ гел:

- ако сте алергични (свръхчувствителни) към Планинска арника или към някоя от останалите съставки на АРНИГЕЛ гел;
- при деца под 1 година;
- върху лигавиците, очите, при мокреща дерматоза, инфектирани лезии или рани.

Употреба на други лекарства

АРНИГЕЛ гел не се препоръчва в комбинация с орални антикоагуланти.

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини

Няма наблюдавано въздействие върху способността за шофиране и работа с машини.

3. КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АРНИГЕЛ гел

АРНИГЕЛ гел се прилага върху кожата.

Да се нанесе възможно най-скоро тънък слой Арнигел гел върху болезнените участъци на кожата като леко се масажира до пълното му абсорбиране. Приложението се подновява от 1 до 2 пъти дневно.

Ако сте използвали повече от необходимата доза АРНИГЕЛ гел
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте пропуснали да използвате АРНИГЕЛ гел
Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на АРНИГЕЛ гел
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, АРНИГЕЛ гел може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Риск от дерматози при хора, чувствителни към Планинска арника.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Тел.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ АРНИГЕЛ гел

Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение.

Съхранявайте на място, недостъпно за деца.

Не използвайте АРНИГЕЛ гел след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка.

АРНИГЕЛ гел може да бъде използван 1 година след първоначално отваряне.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа АРНИГЕЛ гел

• Активното вещество е:

Планинска арника ТМ (Arnica montana ТМ) 7 g за 100 g

• Другите съставки са:

Карбомер, разтвор на натриев хидроксид 10%, етанол 96% (V/V), пречистена вода

Как изглежда АРНИГЕЛ гел и какво съдържа опаковката

Гел 45 g в туба

Притежател на разрешението за употреба и Производител

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Франция