

Husteel, oral drops, solution Хустил, перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Хустил и за какво се използва
2. Преди да приемете Хустил
3. Как да приемете Хустил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хустил
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Хустил и за какво се използва

Суша дразнеща кашлица; кашлица при спастичен бронхит.

2. Преди да приемете Хустил

Не приемайте Хустил ако имате свръхчувствителност към съставките на продукта. При заболявания на щитовидната жлеза продукта да не се използва без лекарско предписание.

Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150.2 mg за доза (10 капки), равно на 3 g бира и 1,27 g вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

Употреба на други лекарства - не са известни лекарствени взаимодействия.

Употреба на Хустил с храни и напитки - няма несъвместимости.

Бременност и кърмене - посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини - Хустил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Хустил

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 6 год. възраст обикновено 3 пъти по 10 капки дневно.

При остри състояния - първоначално по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа).

Употреба при деца

При деца до 2 год. възраст - по 3 капки 3 пъти дневно.

От 2 до 6 год. възраст - по 5 капки 3 пъти дневно.

Ако сте приели повече от обичайната доза - Хустил няма доза на предозирание.

Ако сте пропуснали да приемете Хустил - Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Хустил

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Няма.

5. Как да съхранявате Хустил

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност - 5 години.

Срок на годност след първо отваряне на флакона - 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Хустил:

100 g съдържат:

Активни вещества:

Arsenum iodatum D6 20 g

Atropa belladonna D4 20 g

Causticum Hahnemannii D6 30 g

Cuprum aceticum D6 10 g

Urginea maritima D4 20 g

Помощни вещества:

Етанол 96%;

Пречистена вода.

Съдържат 35 об.% алкохол.

Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Германия

Дата на последно одобрение на листовката: 07.2012