

Траумил S, маз

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Траумил S и за какво се използва
2. Преди да приемете Траумил S
3. Как да приемете Траумил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Траумил S
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Траумил S и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Наранявания, като навяхвания, изкълчвания, натъртвания, кръвоизливи и изливи в ставите, след счупвания на костите. Възпалителни и свързани с възпаления дегенеративни процеси на различни органи и тъкани /напр. пародонтити, гнойни венечни джобове, парадонтози/, както и на опорно-двигателния апарат /тендовагинит, бурсит, хумероскапуларен периартрит/, артроза на тазобедрените, коленните и малките стави.

2. Преди да приемете Траумил S

Не приемайте Траумил S, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки или свръхчувствителност към арника, лайка, бял равнец или друго растение от сем. Сложноцветни.

Употреба на други лекарства - не са известни лекарствени взаимодействия.

Употреба на Траумил S с храни и напитки - няма несъвместимости.

Бременност и кърмене - посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини - Траумил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

3. Как да приемете Траумил S

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Употреба при възрастни и деца - Нанася се и се втрива върху засегнатите места сутрин и вечер, а при необходимост и по-често, евентуално с превръзка.

Предупреждение: Цетилстеарил алкохол може да причини локални кожни реакции (т.е. контактен дерматит). Да не се нанася върху голяма повърхност.

Ако сте приели повече от обичайната доза - Траумил S няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Траумил S - Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Траумил S - Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.

4. Възможни нежелани реакции

В много редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност или алергична кожна реакция (зачервяване, оток и сърбеж) и в такъв случай използването на продукта да се спре.

5. Как да съхранявате Траумил S

Без специални условия на съхранение. Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност - 3 години.

Срок на годност след отваряне на тубата - 12 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Траумил S

100 g съдържат:

Активни вещества:

Achillea millefolium MT 0.09 g

Aconitum napellus D1 0.05 g

Arnica montana D3 1.5 g

Atropa belladonna D1 0.05 g

Bellis perennis MT 0.1 g

Calendula officinalis MT 0.45 g

Echinacea MT 0.15 g

Echinacea purpurea MT 0.15 g

Hamamelis virginiana MT 0.45 g
Hepar sulfuris D6 0.025 g
Hypericum perforatum D6 0.09 g
Matricaria recutita MT 0.15 g
Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0.04 g
Symphytum officinale D4 0.1 g

Помощни вещества:

Етанол 96%;

Пречистена вода;

Емулгиран цетилстеарил алкохол;

Течен парафин;

Бял мек парафин.

Консервиращо вещество: 13,8 об.% алкохол.

Как изглежда и какво съдържа опаковката:

Туба, съдържаща 50 g маз / картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Германия.

Дата на последно одобрение на листовката: 05.2011.