

Вомитусхил, перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При продължителни или неясни оплаквания трябва да се потърси лекарска консултация, тъй като може да се касае за заболяване, изискващо изследване и специално лечение!

В тази листовка

1. Какво представлява Вомитусхил и за какво се използва
2. Преди да приемете Вомитусхил
3. Как да приемете Вомитусхил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Вомитусхил
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Вомитусхил и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Симптоматично лечение на гадене и повръщане.

2. Преди да приемете Вомитусхил

Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира и 1,27 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

Употреба на други лекарства - не са известни лекарствени взаимодействия.

Употреба на Вомитусхил с храни и напитки - няма несъвместимости.

Бременност и кърмене - посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини - Вомитусхил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

3. Как да приемете Вомитусхил

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния - по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа).

Употреба при деца - При деца до 3 год. възраст - по 3 капки 3 пъти дневно. При липса на подобрение след два часа да се потърси педиатър.

Ако сте приели повече от обичайната доза - Вомитусхил няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Вомитусхил - Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Вомитусхил - Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар.

4. Възможни нежелани реакции

Няма.

5. Как да съхранявате Вомитусхил

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност - 5 години.

Срок на годност след първо отваряне на флакона - 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

Какво съдържа Вомитусхил

100 гр съдържат:

Активни вещества:

Aethusa cynapium D4 10 g

Apomorphinum hydrochloricum D6 15 g

Colchicum autumnale D6 25 g

Psychotria ipecacuanha D4 10 g

Strychnos ignatii D6 30 g

Strychnos nux vomica D4 10 g

Помощни вещества: Съдържат 35 об.% алкохол.

Как изглежда и какво съдържа опаковката:

Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от PP и апликатор-капкомер от PE, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител: Biologische Heilmittel Heel GmbH,
Германия.

Дата на последно одобрение на листовката: 11.2011